

# АВТОБУС ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 32217-753

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Я** Количество мест 8

Мощность двигателя 78.5 Тип топлива Бензин

**Т** Тип привода 4х4

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ГАБАРИТЫ

Длина, мм Ширина, мм

5475 2140

Высота, мм Колесная база, мм

2385 2900

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

Раздаточная коробка

двухступенчатая, механическая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста. КПП

5МКПП

#### **ДВИГАТЕЛЬ**

Наименование двигателя

УМЗ А275

Тип топлива

Бензин

Мощность двигателя, кВт.

78.5

Крутящий момент, Н\*м

220.5

# ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

Экологический класс

Евро-5

Объем двигателя, куб. см

2690

Мощность двигателя, л.с.

108

#### Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

#### ШИНЫ

Размерность шин

195/75R16C

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

утеплитель облицовки радиатора; устройство вызова экстренных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Количество мест

8

Кабина (Кузов)

цельнометаллический, закрытый, сварной, установлен на раме Категория транспортного средства

M2G - Транспортные средства повышенной проходимости, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу не более 5 т

Категория водительских прав

В

#### **MACCA**

Полная масса, кг

Снаряженная масса, кг

3500

2500

Грузоподъемность, кг

1000

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический, двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задние - барабанные

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмом задних колес

## ПРИВОД

Тип привода

Вид привода

4x4

Полный

Ошиновка Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

1 г. или 80 000 км.