

## ВАХТОВЫЙ АВТОБУС САДКО 9


C41A13-1030-10-192-48-00-013


**7 889 000,00 Р\***


Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
9000

 Тип привода  
4x4

 Количество мест  
1+25

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₹

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

+ 55000.00 ₹

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

2 года или 100 000 км

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

15000 км

### ПРИВОД

Тип привода

4x4

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

барабанные тормоза всех колес

### МАССА

Полная масса, кг

9000

### ОБЩЕЕ

Количество мест

1+25

Категория транспортного средства

N2G - грузовое ТС повышенной проходимости,  
полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

### ШИНЫ

Размерность шин  
315/80 R22.5

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Наименование двигателя  
ЯМЗ 534

Объем двигателя, куб. см  
4.4

Мощность двигателя, л.с.  
169

Крутящий момент, Н\*м  
662

Экологический класс  
евро-3

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

Раздаточная коробка  
механическая, с ручным управлением

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во посадочных мест  
23

## КУЗОВ

Внутренняя длина фургона, мм  
5100

Внутренняя ширина фургона, мм  
2400

Внутренняя высота фургона, мм  
2100

## ВМЕСТИМОСТЬ

Объем фургона, м3  
25,704

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Утеплитель  
Экструдированный пенополистирол 50 мм

Наружная обшивка  
Плакированный металл 0,5

Внутренняя обшивка

Ламинированная фанера

## ФУРНИТУРА

Фурнитура

Оцинкованная

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Доступ в фургон

Заниженное основание у боковой двери, откидная ступень

Окна

Окна со сдвижными форточками. Окна глухие

Другое

Задняя дверь «Аварийный выход», оборудована замком . Одноместные сиденья с 3-х точечными ремнями безопасности, обивка сидений – эко кожа. Жидкостной отопитель работающий от системы охлаждения ДВС.. Автономный отопитель «Планар», (4квт), работа на дизельном топливе.. Переговорное устройство с водителем. . Полка для вещей левый и правый борт.. Принудительная вытяжка ФВУ.. Медицинская аптечка

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Одностворчатая распашная с уплотнителем

Боковые двери

Одностворчатая распашная с уплотнителем

Освещение внутри фургона

Имеется

Вид САТ

Вахтовый автобус